

※ 商品は施工物件によって変更になることがあります。(当社指定品)

換気システム



お部屋の空気を新鮮に保つ24時間換気システム。

安全で健やかなお部屋づくりをサポート。

DAIKENの換気

24時間換気システム

「エアスマート」



第3種換気方式・全室換気タイプ エアスマートの特徴

●室内の空気を速やかに入れ換えます。


新鮮な空気を取り込み、汚れた空気を排出します。室外の空気を常時取り込むことで、燃焼式暖房を使用の際の不完全燃焼などを防ぐ効果も期待できます。

●いやなニオイや湿気を排出します。

トイレのニオイなどの様々な生活臭や、カビの元になる湿気を効率よく排出。

●メンテナンスが簡単です。

ノンダクト方式ですからダクトづまりがなく、点検や万一の修理も容易です。



常に新鮮な空気を循環させ、室内をクリーンに保ち、爽やかな住環境をつくれます。

●第3種換気方式 / 全室換気タイプ


給気ファンを使わず、自然給気口から給気してファンで排気する方式。住宅全体をワンルームととらえ、機械による計画換気によって空気の流れを作り、空気を入れ替えます。



SB0417-01

プッシュ式レジスター01型

- ・プッシュ式3段階風量調節「全開」「半開」「閉」
- ・フィルター内蔵、気密・断熱スポンジ付



●プラン例

トイレ排気ファン (人感センサー)

人がトイレに入ったことを感知すると自動的に強運転となる人感センサー付。運転切替しなくても臭気をすばやく排出。また退室を感知すると約11分後に弱運転に切り替わります。

<センサーレンズ>



SB0471



洗面室排気ファン (湿度センサー)

湿度上昇を感知すると自動的に強運転となる湿度センサー付。湿度が設定湿度よりも10%低下すると弱運転に。バスルームからの湿気を排出し、快適な湿度状態に保ちます。

<グリルを外した状態>



SB0472



排気ファン (中風量)

常時70m³/hの風量を確保。運転音は20dBの静音設計。

SB0475



●運転音が静かなファン

なめらかに風が流れる特殊形状のファンだから、運転音がとても静か。



ガス給湯器



それは、地球に、家族に、やさしいお湯。

エネルギー使用量を「見える化」した先進のエコ機能で、省エネへの意識をもっと。使いたいときいつでもたっぷりお湯が使えるから、家族みんなにこちよ。そんな環境へのやさしさと使い勝手の良さを両立するのが、ガス給湯器です。



RUF-K245SAW 24号



エコロジーでエコノミー、地球にも家計にもやさしいハイクオリティ給湯器。

地球にも家計にもやさしい、排熱を再利用するエコ給湯器

今まで大気中に放出していた排熱を再利用し、効率的にお湯を温めるのがエコジョーズです。ガスの消費量も節約できて、熱効率を最大限に引き上げました。

リモコン MBC-220VC



台所リモコン



浴室リモコン

エネルギーック

台所

昨日と今日の使用したガスやお湯、料金、CO2排出量の目安などを表示。

エネLIVE

台所 浴室

ボタンを押すと、現在使用しているお湯の量などを表示します。



- パワフル コンパクト 高い熱効率のエコジョーズなら、地球温暖化の原因となるCO2排出量を約13%削減できます。
- 省エネ エコロジー

エコジョーズ1台で削減できるCO2は年間約141kg。これは、ユーカリの木約15本分の植林効果に相当！



ユーカリ 15本

Ecoガイド

台所

1日の省エネ目標値を自動で設定。使用量の状況を表示でガイドします。

Ecoシグナル

台所 浴室

最適なお湯の使用量をシグナルの点灯、点滅でお知らせします。

インターホン

台所 浴室

通話ボタンを押すだけで浴室と台所のリモコン間で会話ができます。

音声ガイド

台所 浴室

各種設定変更の操作時などに、きめ細やかな音声でサポートします。

オート お湯はりから、おいだき、保温までは自動。




スイッチをポン！

●ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。



自動湯はり



設定湯量でストップ



自動おいだき・自動保温

●浴槽の湯温をチェックし、湯温が下がると自動おいだき。



●「たし湯」スイッチを押すだけで、約20Lのお湯がたされます。



●自動保温は、約30分(気温によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。



※ 商品は施工物件によって変更になることがあります。(当社指定品)

換気システム



お部屋の空気を新鮮に保つ24時間換気システム。

安全で健やかなお部屋づくりをサポート。

DAIKENの換気

24時間換気システム

「エアスマート」



第3種換気方式・全室換気タイプ エアスマートの特徴

●室内の空気を速やかに入れ換えます。


新鮮な空気を取り込み、汚れた空気を排出します。室外の空気を常時取り込むことで、燃焼式暖房を使用の際の不完全燃焼などを防ぐ効果も期待できます。

●いやなニオイや湿気を排出します。

トイレのニオイなどの様々な生活臭や、カビの元になる湿気を効率よく排出。

●メンテナンスが簡単です。

ノンダクト方式ですからダクトづまりがなく、点検や万一の修理も容易です。



常に新鮮な空気を循環させ、室内をクリーンに保ち、爽やかな住環境をつくれます。

●第3種換気方式 / 全室換気タイプ


給気ファンを使わず、自然給気口から給気してファンで排気する方式。住宅全体をワンルームととらえ、機械による計画換気によって空気の流れを作り、空気を入れ替えます。



SB0417-01

プッシュ式レジスター01型

- ・プッシュ式3段階風量調節「全開」「半開」「閉」
- ・フィルター内蔵、気密・断熱スポンジ付



トイレ排気ファン (人感センサー)

人がトイレに入ったことを感知すると自動的に強運転となる人感センサー付。運転切替しなくても臭気をすばやく排出。また退室を感知すると約11分後に弱運転に切り替わります。

<センサーレンズ>



SB0471



洗面室排気ファン (湿度センサー)

湿度上昇を感知すると自動的に強運転となる湿度センサー付。湿度が設定湿度よりも10%低下すると弱運転に。バスルームからの湿気を排出し、快適な湿度状態に保ちます。

<グリルを外した状態>



SB0472



排気ファン (中風量)

常時70m³/hの風量を確保。運転音は20dBの静音設計。

SB0475



●運転音が静かなファン

なめらかに風が流れる特殊形状のファンだから、運転音がとても静か。



エコキュート



給湯からはじめるエコ生活。エコキュートがお届けします。

毎日の暮らしに欠かせない給湯のこと。もっと大切にしたいから。

お料理したり、顔を洗ったり、お風呂で一日の疲れを癒したり…。私たちの毎日の暮らしに欠かせないのが給湯です。

パナソニックのエコキュートは、大気の熱と割安な夜間電力を使ってお湯を沸かす給湯機。環境に配慮しながら、電気代をしっかりと節約します。もちろん、快適性にこだわった機能もたっぷり搭載。



パワフル高圧フルオート 370L SUGシリーズ

ECONAVI

角型

HE-370SUGQS



ヒートポンプ



貯湯ユニット

コミュニケーションリモコン

台所と浴室間で会話ができる。操作内容を音声や文字でお知らせ。高精細ホワイトバックライト液晶採用。

HE-NQFGW



台所リモコン



浴室リモコン

●給湯ガイド

わが家に最適な沸き上げモードや節約機能の紹介、使い方のアドバイスなど、給湯についての便利な情報を表示します。

●ひとセンサー

人の動きや温度変化から人の有無を検知します。浴室への入室時にバックライトとLED点灯 (LEDはふろ保温時のみ点灯)


■パワフル高圧給湯

給湯圧力の大幅アップで湯温安定。1階はもちろん2階のお風呂やシャワーもパワフルで快適。



■自動お湯はり

お湯はりからたし湯まで全自動コントロール。



■人の出入りに気づいて最適なエコを考える「エコナビ」搭載。

- ひとセンサー ひとセンサーが入室を検知し、設定温度まで加熱開始。入浴していないときのふろ自動保温によるエネルギー消費を抑えます。
- 湯温学習制御 お湯の冷め方を学習し、繰り返しの湯温チェックをカットします。

■配管洗浄機能

自動配管洗浄 ※ふろ自動で湯はりした後にふろ排水した場合

お風呂のお湯を抜くたびに、10Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。

リモコンのメニュースイッチより手動でも配管洗浄ができます。



■ダブル湯温コントロール

同時に違う温度のお湯が出ます。

ふろ湯はりとキッチンなどの給湯を別々の温度に設定しても、同時に違う温度のお湯が使えるので、さらに快適です。




ふろ湯はり温度設定 水、36~48°C

給湯湯温設定 水、32・35・38~47 50・55・60°C

■新4本脚 耐震設計技術

本体脚とタンク脚の新4本化で、基礎にしっかり固定し、満水のタンクを支える強度をアップすることで、耐震性が向上しました。



■「キレイキープコート」採用

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴ができてにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単になりました。



※ 商品は施工物件によって変更になることがあります。(当社指定品)

換気システム



お部屋の空気を新鮮に保つ24時間換気システム。

安全で健やかなお部屋づくりをサポート。

DAIKENの換気

24時間換気システム

「エアスマート」



第3種換気方式・全室換気タイプ エアスマートの特徴

●室内の空気を速やかに入れ換えます。


新鮮な空気を取り込み、汚れた空気を排出します。室外の空気を常時取り込むことで、燃焼式暖房を使用の際の不完全燃焼などを防ぐ効果も期待できます。

●いやなニオイや湿気を排出します。

トイレのニオイなどの様々な生活臭や、カビの元になる湿気を効率よく排出。

●メンテナンスが簡単です。

ノンダクト方式ですからダクトづまりがなく、点検や万一の修理も容易です。



常に新鮮な空気を循環させ、室内をクリーンに保ち、爽やかな住環境をつくれます。

●第3種換気方式 / 全室換気タイプ


給気ファンを使わず、自然給気口から給気してファンで排気する方式。住宅全体をワンルームととらえ、機械による計画換気によって空気の流れを作り、空気を入れ替えます。



SB0417-01

プッシュ式レジスター01型

- ・プッシュ式3段階風量調節「全開」「半開」「閉」
- ・フィルター内蔵、気密・断熱スポンジ付



トイレ排気ファン (人感センサー)

人がトイレに入ったことを感知すると自動的に強運転となる人感センサー付。運転切替しなくても臭気をすばやく排出。また退室を感知すると約11分後に弱運転に切り替わります。

<センサーレンズ>



SB0471



洗面室排気ファン (湿度センサー)

湿度上昇を感知すると自動的に強運転となる湿度センサー付。湿度が設定湿度よりも10%低下すると弱運転に。バスルームからの湿気を排出し、快適な湿度状態に保ちます。

<グリルを外した状態>



SB0472



排気ファン (中風量)

常時70m³/hの風量を確保。運転音は20dBの静音設計。

SB0475



●運転音が静かなファン

なめらかに風が流れる特殊形状のファンだから、運転音がとても静か。



エコキュート



給湯からはじめるエコ生活。エコキュートがお届けします。

毎日の暮らしに欠かせない給湯のこと。もっと大切にしたいから。

お料理したり、顔を洗ったり、お風呂で一日の疲れを癒したり…。私たちの毎日の暮らしに欠かせないのが給湯です。

パナソニックのエコキュートは、大気の熱と割安な夜間電力を使ってお湯を沸かす給湯機。環境に配慮しながら、電気代をしっかりと節約します。もちろん、快適性にこだわった機能もたっぷり搭載。



パワフル高圧フルオート 370L WUGシリーズ

ECONAVI

薄型

HE-WU37GQS



ヒートポンプ



貯湯ユニット

コミュニケーションリモコン

台所と浴室間で会話ができる。操作内容を音声や文字でお知らせ。高精細ホワイトバックライト液晶採用。

HE-WQFGW



台所リモコン



浴室リモコン

●給湯ガイド

わが家に最適な沸き上げモードや節約機能の紹介、使い方のアドバイスなど、給湯についての便利な情報を表示します。

●ひとセンサー

人の動きや温度変化から人の有無を検知します。浴室への入室時にバックライトとLED点灯(LEDはふろ保温時のみ点灯)


■パワフル高圧給湯

給湯圧力の大幅アップで湯温安定。1階はもちろん2階のお風呂やシャワーもパワフルで快適。



■自動お湯はり

お湯はりからたし湯まで全自動コントロール。



■人の出入りに気づいて最適なエコを考える「エコナビ」搭載。

- ひとセンサー ひとセンサーが入室を検知し、設定温度まで加熱開始。入浴していないときのふろ自動保温によるエネルギー消費を抑えます。
- 湯温学習制御 お湯の冷め方を学習し、繰り返しの湯温チェックをカットします。

■配管洗浄機能

自動配管洗浄 ※ふろ自動で湯はりした後にふろ排水した場合

お風呂のお湯を抜くたびに、10Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。リモコンのメニュースイッチより手動でも配管洗浄ができます。



■新4本脚 耐震設計技術

本体脚とタンク脚の新4本化で、基礎にしっかり固定し、満水のタンクを支える強度をアップすることで、耐震性が向上しました。

■リズムeシャワープラス

節水できて、しかも省エネ！ シャワーの温度と流量を同時に変動させることにより、通常シャワーと比較して省エネ最大約20%節水最大約10%を実現。

■ダブル湯温コントロール

同時に違う温度のお湯が出ます。ふろ湯はりとキッチンなどの給湯を別々の温度に設定しても、同時に違う温度のお湯が使えるので、さらに快適です。



■「キレイキープコート」採用

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴ができにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単になりました。

